

避難はしご比較表

メーカー別

\*印は本体のみの価格

	メーカー	仕様	型番	全長mm	有効長mm	本体重量Kg	フック	BOXセット価格
11	松本機工	金属製折りたたみ	4型	4,140	3,630	9.6	自在フック	34,000
12	松本機工	金属製折りたたみ	5型	5,130	4,620	11.5	自在フック	38,000
13	松本機工	金属製折りたたみ	6型	6,120	5,610	13.2	自在フック	45,000
14	松本機工	金属製折りたたみ	7型	7,110	6,600	15.1	自在フック	48,500
15	松本機工	金属製折りたたみ	4型	4,280	3,630	9.2	ナスカン	34,000
16	松本機工	金属製折りたたみ	5型	5,270	4,620	11	ナスカン	38,000
17	松本機工	金属製折りたたみ	6型	6,260	5,610	12.8	ナスカン	45,000
18	松本機工	金属製折りたたみ	7型	7,250	6,600	14.8	ナスカン	48,500
19	松本機工	ワイヤーロープ式	1号	4,170	3,630	7.9	自在フック	46,400
20	松本機工	ワイヤーロープ式	2号	5,160	4,620	9.2	自在フック	51,900
21	松本機工	ワイヤーロープ式	3号	6,150	5,610	10.7	自在フック	57,400
22	松本機工	ワイヤーロープ式	4号	7,140	6,600	12.1	自在フック	62,900
23	松本機工	ワイヤーロープ式	5号	8,130	7,590	13.4	自在フック	71,200
24	松本機工	ワイヤーロープ式	6号	9,120	8,580	14.8	自在フック	76,700
25	松本機工	ワイヤーロープ式	1号	4,230	3,630	7	ナスカン	46,400
26	松本機工	ワイヤーロープ式	2号	5,220	4,620	8.4	ナスカン	51,900
27	松本機工	ワイヤーロープ式	3号	6,210	5,610	9.8	ナスカン	57,400
28	松本機工	ワイヤーロープ式	4号	7,200	6,600	11.1	ナスカン	62,900
29	松本機工	ワイヤーロープ式	5号	8,190	7,590	12.5	ナスカン	71,200
30	松本機工	ワイヤーロープ式	6号	9,180	8,580	13.9	ナスカン	76,700
31	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	6.2	自在フック-1	50,500
32	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	7.3	自在フック-1	57,000
33	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	8.5	自在フック-1	64,000
34	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	9.6	自在フック-1	71,000
35	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	10.8	自在フック-1	81,000
36	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	12.2	自在フック-1	85,000
37	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	13.4	自在フック-1	93,000
38	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	5.6	ナスカン-2	50,500
39	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	6.7	ナスカン-2	57,000
40	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	7.9	ナスカン-2	64,000
41	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	9	ナスカン-2	71,000
42	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	10.2	ナスカン-2	81,000
43	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	11.6	ナスカン-2	85,000
44	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	12.8	ナスカン-2	93,000
45	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	5.1	ナスカン-3	50,500
46	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	6.2	ナスカン-3	57,000
47	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	7.3	ナスカン-3	64,000
48	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	8.5	ナスカン-3	71,000
49	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	9.6	ナスカン-3	81,000
50	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	10.8	ナスカン-3	85,000
51	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	11.9	ナスカン-3	93,000
52	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2013	4,500	3,900	5.7	自在フック	36,800
53	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2016	5,400	4,800	6.6	自在フック	42,400
54	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2022	7,300	6,700	9.4	自在フック	49,600
55	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2025	8,300	7,700	9.4	自在フック	54,400
56	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	227	9,000	8,400	10	自在フック	57,200
57	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	230	10,000	9,400	10.9	自在フック	61,200
58	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	233	10,900	10,300	12.2	自在フック	66,800
59	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	236	11,900	11,300	13	自在フック	69,800
60	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	239	12,800	12,200	14	自在フック	73,800
61	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	242	13,800	13,200	14.7	自在フック	*62000
62	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	245	14,600	14,000	15.3	自在フック	*65000
63	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7013	4,400	3,800	4.3	ナスカン	34,400
64	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7016	5,300	4,700	5.3	ナスカン	40,000
65	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7022	7,200	6,600	7.1	ナスカン	48,000
66	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7025	8,200	7,600	8.1	ナスカン	52,000
67	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	727	8,900	8,300	8.6	ナスカン	55,200
68	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	730	9,900	9,300	9.5	ナスカン	58,200
69	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	733	10,800	10,200	10.8	ナスカン	62,200
70	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	736	11,800	11,200	11.6	ナスカン	68,800
71	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	739	12,700	12,100	12.6	ナスカン	71,800
72	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	742	13,700	13,100	13.3	ナスカン	*59000
73	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	745	14,500	13,900	13.9	ナスカン	*63000

全長の長さ順にみる

\*印は本体のみの価格

	メーカー	仕様	型番	全長mm	有効長mm	本体重量Kg	フック	BOXセット価格
31	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	6.2	自在フック-1	50,500
38	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	5.6	ナスカン-2	50,500
45	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	5.1	ナスカン-3	50,500
11	松本機工	金属製折りたたみ	4型	4,140	3,630	9.6	自在フック	34,000
19	松本機工	ワイヤーロープ式	1号	4,170	3,630	7.9	自在フック	46,400
25	松本機工	ワイヤーロープ式	1号	4,230	3,630	7	ナスカン	46,400
15	松本機工	金属製折りたたみ	4型	4,280	3,630	9.2	ナスカン	34,000
63	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7013	4,400	3,800	4.3	ナスカン	34,400
52	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2013	4,500	3,900	5.7	自在フック	36,800
32	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	7.3	自在フック-1	57,000
39	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	6.7	ナスカン-2	57,000
46	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	6.2	ナスカン-3	57,000
12	松本機工	金属製折りたたみ	5型	5,130	4,620	11.5	自在フック	38,000
20	松本機工	ワイヤーロープ式	2号	5,160	4,620	9.2	自在フック	51,900
26	松本機工	ワイヤーロープ式	2号	5,220	4,620	8.4	ナスカン	51,900
16	松本機工	金属製折りたたみ	5型	5,270	4,620	11	ナスカン	38,000
64	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7016	5,300	4,700	5.3	ナスカン	40,000
53	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2016	5,400	4,800	6.6	自在フック	42,400
33	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	8.5	自在フック-1	64,000
40	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	7.9	ナスカン-2	64,000
47	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	7.3	ナスカン-3	64,000
13	松本機工	金属製折りたたみ	6型	6,120	5,610	13.2	自在フック	45,000
21	松本機工	ワイヤーロープ式	3号	6,150	5,610	10.7	自在フック	57,400
27	松本機工	ワイヤーロープ式	3号	6,210	5,610	9.8	ナスカン	57,400
17	松本機工	金属製折りたたみ	6型	6,260	5,610	12.8	ナスカン	45,000
34	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	9.6	自在フック-1	71,000
41	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	9	ナスカン-2	71,000
48	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	8.5	ナスカン-3	71,000
14	松本機工	金属製折りたたみ	7型	7,110	6,600	15.1	自在フック	48,500
22	松本機工	ワイヤーロープ式	4号	7,140	6,600	12.1	自在フック	62,900
28	松本機工	ワイヤーロープ式	4号	7,200	6,600	11.1	ナスカン	62,900
65	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7022	7,200	6,600	7.1	ナスカン	48,000
18	松本機工	金属製折りたたみ	7型	7,250	6,600	14.8	ナスカン	48,500
54	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2022	7,300	6,700	9.4	自在フック	49,600
35	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	10.8	自在フック-1	81,000
42	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	10.2	ナスカン-2	81,000
49	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	9.6	ナスカン-3	81,000
23	松本機工	ワイヤーロープ式	5号	8,130	7,590	13.4	自在フック	71,200
29	松本機工	ワイヤーロープ式	5号	8,190	7,590	12.5	ナスカン	71,200
66	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7025	8,200	7,600	8.1	ナスカン	52,000
55	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2025	8,300	7,700	9.4	自在フック	54,400
67	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	727	8,900	8,300	8.6	ナスカン	55,200
56	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	227	9,000	8,400	10	自在フック	57,200
36	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	12.2	自在フック-1	85,000
43	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	11.6	ナスカン-2	85,000
50	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	10.8	ナスカン-3	85,000
24	松本機工	ワイヤーロープ式	6号	9,120	8,580	14.8	自在フック	76,700
30	松本機工	ワイヤーロープ式	6号	9,180	8,580	13.9	ナスカン	76,700
68	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	730	9,900	9,300	9.5	ナスカン	58,200
57	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	230	10,000	9,400	10.9	自在フック	61,200
37	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	13.4	自在フック-1	93,000
44	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	12.8	ナスカン-2	93,000
51	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	11.9	ナスカン-3	93,000
69	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	733	10,800	10,200	10.8	ナスカン	62,200
58	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	233	10,900	10,300	12.2	自在フック	66,800
70	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	736	11,800	11,200	11.6	ナスカン	68,800
59	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	236	11,900	11,300	13	自在フック	69,800
71	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	739	12,700	12,100	12.6	ナスカン	71,800
60	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	239	12,800	12,200	14	自在フック	73,800
72	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	742	13,700	13,100	13.3	ナスカン	*59000
61	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	242	13,800	13,200	14.7	自在フック	*62000
73	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	745	14,500	13,900	13.9	ナスカン	*63000
62	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	245	14,600	14,000	15.3	自在フック	*65000

本体重量の軽い順番

\*印は本体のみの価格

	メーカー	仕様	型番	全長mm	有効長mm	本体重量Kg	フック	BOXセット価格
63	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7013	4,400	3,800	4.3	ナスカン	34,400
45	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	5.1	ナスカン-3	50,500
64	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7016	5,300	4,700	5.3	ナスカン	40,000
38	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	5.6	ナスカン-2	50,500
52	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2013	4,500	3,900	5.7	自在フック	36,800
31	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	6.2	自在フック-1	50,500
46	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	6.2	ナスカン-3	57,000
53	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2016	5,400	4,800	6.6	自在フック	42,400
39	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	6.7	ナスカン-2	57,000
25	松本機工	ワイヤーロープ式	1号	4,230	3,630	7	ナスカン	46,400
65	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7022	7,200	6,600	7.1	ナスカン	48,000
32	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	7.3	自在フック-1	57,000
47	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	7.3	ナスカン-3	64,000
19	松本機工	ワイヤーロープ式	1号	4,170	3,630	7.9	自在フック	46,400
40	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	7.9	ナスカン-2	64,000
66	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7025	8,200	7,600	8.1	ナスカン	52,000
26	松本機工	ワイヤーロープ式	2号	5,220	4,620	8.4	ナスカン	51,900
33	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	8.5	自在フック-1	64,000
48	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	8.5	ナスカン-3	71,000
67	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	727	8,900	8,300	8.6	ナスカン	55,200
41	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	9	ナスカン-2	71,000
15	松本機工	金属製折りたたみ	4型	4,280	3,630	9.2	ナスカン	34,000
20	松本機工	ワイヤーロープ式	2号	5,160	4,620	9.2	自在フック	51,900
54	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2022	7,300	6,700	9.4	自在フック	49,600
55	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2025	8,300	7,700	9.4	自在フック	54,400
68	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	730	9,900	9,300	9.5	ナスカン	58,200
11	松本機工	金属製折りたたみ	4型	4,140	3,630	9.6	自在フック	34,000
34	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	9.6	自在フック-1	71,000
49	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	9.6	ナスカン-3	81,000
27	松本機工	ワイヤーロープ式	3号	6,210	5,610	9.8	ナスカン	57,400
56	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	227	9,000	8,400	10	自在フック	57,200
42	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	10.2	ナスカン-2	81,000
21	松本機工	ワイヤーロープ式	3号	6,150	5,610	10.7	自在フック	57,400
35	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	10.8	自在フック-1	81,000
50	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	10.8	ナスカン-3	85,000
69	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	733	10,800	10,200	10.8	ナスカン	62,200
57	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	230	10,000	9,400	10.9	自在フック	61,200
16	松本機工	金属製折りたたみ	5型	5,270	4,620	11	ナスカン	38,000
28	松本機工	ワイヤーロープ式	4号	7,200	6,600	11.1	ナスカン	62,900
12	松本機工	金属製折りたたみ	5型	5,130	4,620	11.5	自在フック	38,000
43	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	11.6	ナスカン-2	85,000
70	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	736	11,800	11,200	11.6	ナスカン	68,800
51	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	11.9	ナスカン-3	93,000
22	松本機工	ワイヤーロープ式	4号	7,140	6,600	12.1	自在フック	62,900
36	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	12.2	自在フック-1	85,000
58	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	233	10,900	10,300	12.2	自在フック	66,800
29	松本機工	ワイヤーロープ式	5号	8,190	7,590	12.5	ナスカン	71,200
71	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	739	12,700	12,100	12.6	ナスカン	71,800
17	松本機工	金属製折りたたみ	6型	6,260	5,610	12.8	ナスカン	45,000
44	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	12.8	ナスカン-2	93,000
59	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	236	11,900	11,300	13	自在フック	69,800
13	松本機工	金属製折りたたみ	6型	6,120	5,610	13.2	自在フック	45,000
72	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	742	13,700	13,100	13.3	ナスカン	*59000
23	松本機工	ワイヤーロープ式	5号	8,130	7,590	13.4	自在フック	71,200
37	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	13.4	自在フック-1	93,000
30	松本機工	ワイヤーロープ式	6号	9,180	8,580	13.9	ナスカン	76,700
73	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	745	14,500	13,900	13.9	ナスカン	*63000
60	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	239	12,800	12,200	14	自在フック	73,800
61	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	242	13,800	13,200	14.7	自在フック	*62000
18	松本機工	金属製折りたたみ	7型	7,250	6,600	14.8	ナスカン	48,500
24	松本機工	ワイヤーロープ式	6号	9,120	8,580	14.8	自在フック	76,700
14	松本機工	金属製折りたたみ	7型	7,110	6,600	15.1	自在フック	48,500
62	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	245	14,600	14,000	15.3	自在フック	*65000

価格の安い順

\*印は本体のみの価格

	メーカー	仕様	型番	全長mm	有効長mm	本体重量Kg	フック	BOXセット価格
11	松本機工	金属製折りたたみ	4型	4,140	3,630	9.6	自在フック	34,000
15	松本機工	金属製折りたたみ	4型	4,280	3,630	9.2	ナスカン	34,000
63	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7013	4,400	3,800	4.3	ナスカン	34,400
52	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2013	4,500	3,900	5.7	自在フック	36,800
12	松本機工	金属製折りたたみ	5型	5,130	4,620	11.5	自在フック	38,000
16	松本機工	金属製折りたたみ	5型	5,270	4,620	11	ナスカン	38,000
64	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7016	5,300	4,700	5.3	ナスカン	40,000
53	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2016	5,400	4,800	6.6	自在フック	42,400
13	松本機工	金属製折りたたみ	6型	6,120	5,610	13.2	自在フック	45,000
17	松本機工	金属製折りたたみ	6型	6,260	5,610	12.8	ナスカン	45,000
19	松本機工	ワイヤーロープ式	1号	4,170	3,630	7.9	自在フック	46,400
25	松本機工	ワイヤーロープ式	1号	4,230	3,630	7	ナスカン	46,400
65	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7022	7,200	6,600	7.1	ナスカン	48,000
14	松本機工	金属製折りたたみ	7型	7,110	6,600	15.1	自在フック	48,500
18	松本機工	金属製折りたたみ	7型	7,250	6,600	14.8	ナスカン	48,500
54	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2022	7,300	6,700	9.4	自在フック	49,600
31	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	6.2	自在フック-1	50,500
38	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	5.6	ナスカン-2	50,500
45	松本機工	アルミ合金	4型	4,080	3,630	5.1	ナスカン-3	50,500
20	松本機工	ワイヤーロープ式	2号	5,160	4,620	9.2	自在フック	51,900
26	松本機工	ワイヤーロープ式	2号	5,220	4,620	8.4	ナスカン	51,900
66	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	7025	8,200	7,600	8.1	ナスカン	52,000
55	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	2025	8,300	7,700	9.4	自在フック	54,400
67	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	727	8,900	8,300	8.6	ナスカン	55,200
32	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	7.3	自在フック-1	57,000
39	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	6.7	ナスカン-2	57,000
46	松本機工	アルミ合金	5型	5,070	4,620	6.2	ナスカン-3	57,000
56	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	227	9,000	8,400	10	自在フック	57,200
21	松本機工	ワイヤーロープ式	3号	6,150	5,610	10.7	自在フック	57,400
27	松本機工	ワイヤーロープ式	3号	6,210	5,610	9.8	ナスカン	57,400
68	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	730	9,900	9,300	9.5	ナスカン	58,200
57	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	230	10,000	9,400	10.9	自在フック	61,200
69	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	733	10,800	10,200	10.8	ナスカン	62,200
22	松本機工	ワイヤーロープ式	4号	7,140	6,600	12.1	自在フック	62,900
28	松本機工	ワイヤーロープ式	4号	7,200	6,600	11.1	ナスカン	62,900
33	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	8.5	自在フック-1	64,000
40	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	7.9	ナスカン-2	64,000
47	松本機工	アルミ合金	6型	6,060	5,610	7.3	ナスカン-3	64,000
58	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	233	10,900	10,300	12.2	自在フック	66,800
70	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	736	11,800	11,200	11.6	ナスカン	68,800
59	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	236	11,900	11,300	13	自在フック	69,800
34	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	9.6	自在フック-1	71,000
41	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	9	ナスカン-2	71,000
48	松本機工	アルミ合金	7型	7,050	6,600	8.5	ナスカン-3	71,000
23	松本機工	ワイヤーロープ式	5号	8,130	7,590	13.4	自在フック	71,200
29	松本機工	ワイヤーロープ式	5号	8,190	7,590	12.5	ナスカン	71,200
71	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	739	12,700	12,100	12.6	ナスカン	71,800
60	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	239	12,800	12,200	14	自在フック	73,800
24	松本機工	ワイヤーロープ式	6号	9,120	8,580	14.8	自在フック	76,700
30	松本機工	ワイヤーロープ式	6号	9,180	8,580	13.9	ナスカン	76,700
35	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	10.8	自在フック-1	81,000
42	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	10.2	ナスカン-2	81,000
49	松本機工	アルミ合金	8型	8,040	7,590	9.6	ナスカン-3	81,000
36	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	12.2	自在フック-1	85,000
43	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	11.6	ナスカン-2	85,000
50	松本機工	アルミ合金	9型	9,030	8,580	10.8	ナスカン-3	85,000
37	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	13.4	自在フック-1	93,000
44	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	12.8	ナスカン-2	93,000
51	松本機工	アルミ合金	10型	10,020	9,570	11.9	ナスカン-3	93,000
72	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	742	13,700	13,100	13.3	ナスカン	*59000
61	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	242	13,800	13,200	14.7	自在フック	*62000
73	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	745	14,500	13,900	13.9	ナスカン	*63000
62	トーヨー	ロープ・横棧アルミ	245	14,600	14,000	15.3	自在フック	*65000